



Specifikationer Philips LED Vandtæt  
Lysrender Ledinaire WT065C 23/42W  
2900/4800lm - 840 Kold Hvid | 120cm -  
Ledningsgennemføring

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 248752                             |
| EAN                              | 8720169500235                      |
| Producentkode                    | 8720169500235                      |
| Mærke                            | Philips                            |
| Producent navn                   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                              |
| D-Mark                           | Ja                                 |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                     | 42W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 4800lm                |
| Lysudbytte (Lm/W) | 114                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 120cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| EOC8                | 50023599                         |
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 3-polet] |
| Optisk Dæksel       | Opal                             |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | 0 to +25                         |
| Materiale           | Plastik                          |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | Ledinaire                        |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1214 |
| Bredde (mm) | 71   |
| Højde (mm)  | 74   |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**